



Unser Know-How für Ihre Ideen . Trockenbau München GmbH



Know-How heißt nichts anderes als gewußt wie. Gewußt werden können. Dieses Wissen hat mit Erfahrung zu tun. Aufgabenstellungen zu verstehen und individuelle Lösungen zu finden.



ßt, wie Ihre Ideen, Pläne, Visionen in die Tat umgesetzt
in und mit Menschen, die in der Lage sind, komplexe
ungen zu erarbeiten.



Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Deswegen bieten wir Ihnen individuelle Komplettlösungen. Von der Ausführungsplanung bis zur Kosten- und Qualitätskontrolle. Somit laufen alle relevanten Informationen an einer zentralen Stelle zusammen, Abläufe können optimiert, Prozesse effektiver gemacht werden. Das erleichtert das Arbeiten und spart Ihnen Geld, Zeit und Nerven.

LEGENDE
□ LUFTUNGS-AUSL.
⊗ DECKENEINBAU
E Flur

2.86 AUGEN-DIAGN.

2.88 WC-PAT.

2.89 PAT.

UKD +10.90

2.96 VERBODINGSBANG

2.90 1-BETT-ZI.

2.91W-PAT.

2.93 W-PAT.

2.92 1-BETT-ZI.

HIN
ALLE MASS-
VERHÄLTNISS-
SÄTZE SIND
ZU BEWÄHR-
ENDE ZU VER-
WENDEN
ALLE DIMENSIONEN SIND
IN MILLIMETERN AN-
ZUGEBEN
DIESE PLAN-
ZEICHNUNG
DARF NICHT
FÜR ANDERE
ZWECKE
VERWENDET
WERDEN
UND KEIN
REPRO-
DUZIEREN
DARF
ALLE ANFORDERUNGEN
SIND
ZU BEWÄHR-
ENDE
ZU VER-
WENDEN
DIESE PLAN-
ZEICHNUNG
DARF NICHT
FÜR ANDERE
ZWECKE
VERWENDET
WERDEN
UND KEIN
REPRO-
DUZIEREN
DARF



Wir liefern und montieren alle bekannten Deckensysteme, sowie leichte Trennwände in Gipskarton. Selbstverständlich führen wir auch Leistungen in Sonderkonstruktion nach Ihren Wünschen aus.

Für diese Arbeiten stehen uns zur Zeit ca. 330 Facharbeiter zur Verfügung, die laufend durch eigene, bzw. Werkschulungen weitergebildet werden. Unser technisches Führungspersonal wird zusätzlich durch die Ausbildungskurse des Fachverbandes fortlaufend geschult.

Diese Voraussetzung gewährleistet einwandfreie Arbeitsausführung unter Berücksichtigung der neusten DIN-Vorschriften und der übrigen in diesem Bereich gültigen Bestimmungen.

Untergehängte Decken und leichte Deckenbekleidung

- Gipskartondecken
- Gipskartonlochdecken / schallabsorbierend
- Oberflächenputze, Fabrikate Sto / Scherff
- Mineralfaserdecken, alle Fabrikate
- Holzdecken, massiv oder furniert
- Metall-Paneeldecken, alle Module
- Metall-Bandrasterdecken, linear und Kreuzbandraster
- Metalldecken, Kassetten und Langfeldraster
- Wilhelmi: Variante X, Micropor S, Micropor M
- Rasterdecken, in Metall, Holz und Mineralfaser
- Flurdecken, in Metall, Mineralfaser und Gipskarton
- Sonderdecken nach Planvorgabe des Architekten, in allen Werkstoffen
- Lichtdecken
- Röntgenraumdecken

Gipskartonwände, versetzbare Trennwände

- Gipskartontrennwände, in allen bekannten Konstruktionsarten
- bewertetes Schalldämm-Maß bis R_{wR} 65 dB
- Feuerwiderstandsklasse, bis F 180 nach DIN 4102
- Brandwände, in Gipskarton
- versetzbare Trennwände, in Holz und Metall
- Zargen und Türen
- Holztürelemente
- Stahl- und Edelstahlelemente
- Oberlichtverglasung

Verkleidung in Gipskarton und Metall

- Gipskarton-Trockenputz
- Wandverkleidung dekorativ, in Gipskarton, Metall und Holz
- Wandverkleidungen schallabsorbierend, in Gipskarton, Metall und Holz

Feuerschutzarbeiten nach DIN 4102 in Trockenbauweise

- Untergehängte Decken, bis F 90 A selbständig
- Beflammung von oben und unten
- Stahlstützenbekleidungen, F 30 A - F 180 A
- Holzbalkendecken, bis F 90 B
- Lüftungsleitungen, L 90
- Kabeltrassenverkleidung, I 30 - I 90E - E 90
- Brandschotts, Fabrikat Rigips / Promat
- Verglasungen in Gipskarton, G 30 - G 90 F 30 - F 90
- Installationsschächte, bis F 90
- Flurdecken, F 30 in Gipskarton, Metall und Mineralfaser für Beflammung: von oben, von unten, von oben und unten